# LAI-Vollzugshilfe zur Zuordnung von Anlagentypen nach der Neufassung der 4. BImSchV 2026

## Umsteigertabelle (Stand: 14.10.26)

Die nachfolgende Tabelle enthält eine Hilfestellung für die Zuordnung der Ordnungsnummern der Anlagenarten gemäß der bisher gültigen 4. BImSchV[1] zu den Ordnungsnummern, die ab dem Inkrafttreten der Neufassung der Verordnung[2] gelten. Zudem wurden weitere praxisrelevante Informationen (z. B. entsprechende Nummer aus Anhang I der IE-RL, Zuordnungen für die Berichterstattung sowie die zugeordneten BVT-Schlussfolgerungen, etc.) ergänzt. Die Tabelle bildet die geltenden Regelfälle ab. In Einzelfällen kann die Zuordnung von Anlagen von der nachfolgenden Tabelle abweichen. Die Tabelle ist nicht abschließend und stellt eine Empfehlung dar. Die Entscheidung über die Zuordnung im Einzelfall obliegt der jeweils zuständigen Behörde. **Die aktuelle Fassung enthält die Zuordnungsempfehlungen auf Basis des Entwurfes der Bundesregierung sowie die Änderungen, die sich aus der Bundesratsbefassung ergeben haben. Es ist vorgesehen, das Dokument jeweils kurzfristig zu aktualisieren, sobald dies zur Berücksichtigung auftretender Zweifelsfragen oder für etwaige Korrekturen oder ergänzende Klarstellungen erforderlich ist.**

Einleitende Hinweise:

- Die lediglich redaktionelle Anpassung der Anlagenbeschreibung bzw. der Nummer in der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4.BImSchV) führt **nicht zur Notwendigkeit den Genehmigungsbescheid anzupassen**; die redaktionelle Anpassung kann im Rahmen des nächstfolgenden Verwaltungsaktes der Vollzugsbehörde, z.B. eines späteren Änderungsgenehmigungsverfahrens oder einer nachträglichen Anordnung, erfolgen. Für Anlagen, die einem neu in den Anhang 1 der 4. BImSchV aufgenommenen Genehmigungstatbestand unterliegen, kann – je nach aktueller Genehmigung – eine Anzeige gemäß § 67 Absatz 2 Bundes-Immissionsschutzgesetz erforderlich sein.
- Bezüglich **der Anwendung des TEHG** wird auf das Hinweispapier der DEHSt (Hinweispapier zum TEHG - Anwendungsbereich) verwiesen.
- In der Definition der **Mischungsregel** in Anhang 1 der 4. BImSchV wurde ein redaktioneller Fehler in der Definition von Buchstabe A korrigiert: die gewichtsprozentualen Anteile beziehen sich nun – den Vorgaben der Industrieemissions-Richtlinie entsprechend – auf die Produktionskapazität von Fertigerzeugnissen. Als Fertigerzeugnis ist dabei die Ware ohne die Verpackung zu verstehen (Nettogewicht).
- Für die Vollzugsbehörden wird die Tabelle auch im **Excel-Format** zur Verfügung gestellt.

[1] Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 12. November 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 355) geändert worden ist.

[2] Die Neufassung erfolgt über die Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/1785 zur Änderung der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen und zur Änderung der Anzeige- und Erlaubnisverordnung; zum aktuellen Sachstand vgl.: https://dip.bundestag.de/vorgang/verordnung-zur-umsetzung-der-richtlinie-eu-2024-1785-zur-%C3%A4nderung-der/330421; mit einem Inkrafttreten wird bis Ende des Jahres 2026 gerechnet.

| Bisher | Neu | Bedingung / Beschreibung (4.BImSchV -NEU) | Erläuterung | IED Anhang I / BVT-S | UVPG Anlage 1 | IEP-VO[3] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **Hauptgruppe 1** | | | | | | |
| 1.1 | 1.1 (G/E) | | keine Änderung | 1.1 / LCP | 1.1.1 (> 300 MW): X<br>1.1.2 (sonst): A | A-1.1 |
| 1.2.1 | 1.2.1 (V) | | redaktionelle Anpassung | --- | 1.2.1: S | C-1 (soweit 20 - < 50 MW) |
| 1.2.2.1 | 1.2.2.1 (V) | | | --- | 1.2.2.1: S | C-1 (soweit 20 - < 50 MW) |
| 1.2.2.2 | 1.2.2.2 (V) | | | --- | 1.2.2.2: S | |
| 1.2.3.1 | 1.2.3.1 (V) | | | --- | 1.2.3.1: S | C-1(soweit 20 - < 50 MW) |
| 1.2.3.2 | 1.2.3.2 (V) | | | | 1.2.3.2: S | |
| 1.2.4 | 1.2.4 (V) | | | | 1.2.4.1 (≥ 1 MW): A<br>1.2.4.2 (sonst): S | C-1 (soweit 20 - < 50 MW) |
| 1.4.1.1 | 1.4.1.1 (G/E) | | | 1.1 / LCP | 1.4.1.1 (> 300 MW): X<br>1.4.1.2 ( sonst): A | A-1.1 |
| 1.4.1.2 | 1.4.1.2 (V) | sonst | | --- | 1.4.1.3: S | C-1 (soweit 20 - < 50 MW) |
| | nicht mehr 4. BImSchV | Verbrennungsmotoranlagen zum Notbetrieb | | | | |
| 1.4.2.1 | 1.4.2.1 (G/E) | | | 1.1 / LCP | 1.4.2.1 (> 300 MW): X<br>1.4.2.2 (sonst): A | A-1.1 |

[3] *Die neue Codierung findet sich im Anhang III des Durchführungsbeschlusses (EU) 2026/2267 der Kommission vom 13. Oktober 2026 gemäß Artikel 7 der IEP-Verordnung (EU) 2024/1244 zur Festlegung, in welchem Format die Daten zu übermitteln sind. Die genaue Schreibweise (A-1.4(a) oder A-1.4.a)) variiert zwischen den Sprachfassungen; die hier angegebene Codierung wird daher ggf. nochmal angepasst.*

| Bisher | Neu | Bedingung / Beschreibung (4.BImSchV -NEU) | Erläuterung | IED Anhang I / BVT-S | UVPG Anlage 1 | IEP-VO[3] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.2.2 | 1.4.2.2 (V) | | | --- | 1.4.2.3 (> 1 MW): S | C-1 (soweit 20 < 50 MW) |
| 1.6.1 | 1.6 (V) | | G → V | --- | 1.6.1: X (beachte § 6b WindBG) | |
| 1.6.2 | 1.6 (V) | | | --- | 1.6.2 (Windfarm 6-19 WKA): A<br>1.6.3 (Windfarm 3-5 WKA): S | |
| 1.8 | 1.8 (V) | | Klarstellung Konverter- oder Phasenschieberanlagen | --- | --- | |
| 1.9 | 1.9 (V) | | keine Änderung | --- | --- | |
| 1.10 | 1.10 (G) | | keine Änderung | --- | 1.7: X | |
| 1.11 | 1.11 (G/E) | soweit Erzeugung von Koks | Klarstellung | 1.3 / IS | 1.8.1 (≥ 500 t/d): X<br>1.8.2 (sonst): A | A-1.3 |
| | 1.14.1 (G/E) | soweit Pyrolyse von Kohle zu anderen Zwecken als zur Erzeugung von Koks | Neuzuordnung, IE-Anlage erst 4 Jahre nach neuer BVT-S (vgl. § 67 Absatz 16 BImSchG) | 1.4 / | --- | A-1.4 (a) |
| | 1.14.2 | soweit Pyrolyse von bituminösem Schiefer | Neuzuordnung, IE-Anlage, soweit einschlägig, erst 4 Jahre nach neuer BVT-S (vgl. § 67 Absatz 16 BImSchG) | 1.4 / | --- | 1.14.2.1: A-1.4 (b) |
| | 1.14.3 | soweit Pyrolyse von anderen Brennstoffen | Neuzuordnung, IE-Anlage, soweit einschlägig, erst 4 Jahre nach neuer BVT-S (vgl. § 67 Absatz 16 BImSchG) | 1.4 / | --- | 1.14.3.1: A-1.4 (b) |
| | nicht mehr 4. BImSchV | Anlagen mit einer Brennstoffleistung von 100 | | --- | | |

| Bisher | Neu | Bedingung / Beschreibung (4.BImSchV -NEU) | Erläuterung | IED Anhang I / BVT-S | UVPG Anlage 1 | IEP-VO[3] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kilowatt oder weniger, in denen ausschließlich naturbelassenes Holz eingesetzt wird | | | | |
| 1.12 | 1.12 (V) | | G → V | --- | | |
| 1.14.1 | 1.14.1 (G/E) | | umfasst auch Pyrolyse | 1.4 / LCP (soweit in Verbindung mit einer Feuerungsanlage) | 1.9.1 (≥ 500 t/d): X<br>1.9.2 (sonst): A | A-1.4 (a) |
| 1.14.2.1 | 1.14.2.1 (G/E) | | umfasst auch Pyrolyse | 1.4 / (LCP) | 1.9.1 (≥500 t/d): X<br>1.9.2 (sonst): A | A-1.4 (b) |
| 1.14.2.2 | 1.14.2.2 (G) | | umfasst auch Pyrolyse | --- | 1.9.1 (≥ 500 t/d): X<br>1.9.2 (sonst): A | |
| 1.14.3 | 1.14.3 | | „Energieäquivalent“ → „Brennstoffleistung“ | | | |
| 1.14.3.1 | 1.14.3.1 (G/E) | | umfasst auch Pyrolyse | 1.4 / LCP | --- | A-1.4 (b) |
| 1.14.3.2 | 1.14.3.2 (V) | | umfasst auch Pyrolyse; umfasst neu auch Brennstoffleistung < 1 MW (Ausnahme für naturbelassenes Holz bis 100 kW beachten) | --- | --- | |
| NEU | 1.14.3.2 (V) | Anlagen zur Vergasung und Verflüssigung von anderen Brennstoffen als Kohle oder bituminösem Schiefer, soweit nicht von Nummer 8.2 erfasst, in Anlagen mit einer Brennstoffleistung von weniger als 20 Megawatt, ausgenommen Anlagen mit einer Brennstoffleistung von | gilt nun grundsätzlich auch für Brennstoffleistung von weniger als 1 MW | --- | --- | --- |

| Bisher | Neu | Bedingung / Beschreibung (4.BImSchV -NEU) | Erläuterung | IED Anhang I / BVT-S | UVPG Anlage 1 | IEP-VO[3] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100 Kilowatt oder weniger, in denen ausschließlich naturbelassenes Holz eingesetzt wird, und Holzkohlemeiler | | | | |
| 1.15 | 1.15 (V) | | keine Änderung | --- | ggf. andere Tatbestände prüfen | |
| 1.16 | 1.16 (V) | | keine Änderung | --- | ggf. andere Tatbestände prüfen | |
| NEU | 1.17 (V) | Anlagen zur Erzeugung von Methan mit einer Produktionskapazität von bis zu 25 Tonnen Methan je Tag durch die Elektrolyse von Wasser unter Verwendung des Kohlenstoffdioxidanteils von Biogas aus einer Biogasanlage | Klarstellung für Vollzug; Behandlung bisher uneinheitlich | --- | --- | |
| | | | | | | |
| **Hauptgruppe 2** | | | | | | |
| 2.1.1 | 2.1.1 (G) | > 25 ha | G | --- | 2.1.1: X | E-1 (> 25 ha) |
| | 2.1.2 (V) | 10-25 ha | G → V | --- | 2.1.2: A | E-1 (10-25 ha) |
| 2.1.2 | 2.1.3 (V) | | keine Änderung | --- | 2.1.3: S | |
| 2.2 | 2.2 (V) | | | --- | --- | |
| 2.3.1 | 2.3.1 (G/E) | soweit in Drehrohrofen hergestellt | keine Änderung | 3.1.a / CLM | 2.2.1: A | A-3.1 (a) |
| | 2.3.2 (G/E) | soweit nicht in Drehrohrofen hergestellt | redaktionelle Neuzuordnung | 3.1.a / CLM | 2.2.2: A | A-3.1 (a) |
| | 2.3.5 (V) | ohne verbundenen Brennprozess | Klarstellung; V | --- | 2.2.5: S | |
| 2.3.2 | 2.3.2 (G/E) | mit verbundenem Brennprozess | keine Änderung | 3.1.a / CLM | 2.2.2: A | A-3.1 (a) |

| Bisher | Neu | Bedingung / Beschreibung (4.BImSchV -NEU) | Erläuterung | IED Anhang I / BVT-S | UVPG Anlage 1 | IEP-VO[3] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.3.5 (V) | ohne verbundenen Brennprozess | Klarstellung; V | --- | 2.2.5: S | |
| 2.3.3 | 2.3.3 (V) | | keine Änderung | --- | 2.2.3: S | |
| 2.3.4 | 2.3.4 (V) | mit verbundenem Brennprozess | keine Änderung | --- | 2.2.4: S | |
| | 2.3.5 (V) | ohne verbundenen Brennprozess | Klarstellung | --- | 2.2.5: S | |
| NEU | 2.3.5 (V) | Anlagen zur Herstellung von Zementklinker oder Zementen ohne verbundenen Brennprozess (reine Mahlanlagen) | | | 2.2.5: S | |
| 2.4.1 | 2.4.1 | | keine Änderung | | | |
| 2.4.1.1 | 2.4.1.1 (G/E) | | keine Änderung | 3.1.b / CLM<br>3.1c / CLM | | A-3.1 (b) / A-3.1 (c) |
| 2.4.1.2 | 2.4.1.2 (V) | | keine Änderung | --- | | |
| 2.4.2 | 2.4.2 (V) | | Klarstellung | --- | | |
| 2.5 | 2.5 (G/E) | | keine Änderung | 3.2 | 2.3: X | A-3.2 |
| 2.6 | 2.6 (G/E) | | keine Änderung | 3.2 | 2.4.1.1 (≥ 20.000 t/a bei Asbestzement-erzeugnissen): X<br>2.4.1.2 (≥ 50 t/a bei Reibungsbelägen): X<br>2.4.2 (≥ 200 t/a bei anderen Verwendungszwecken): X<br>2.4.3 (sonst): A | A-3.2 |
| 2.7 | 2.7 (V) | | keine Änderung | --- | | |
| 2.8 | 2.8 | und Mineralwolle-Recyclingfaser | Klarstellung | | | |
| 2.8.1 | 2.8.1 (G/E) | | keine Änderung | 3.3 | 2.5.1: A | A-3.3 |

| Bisher | Neu | Bedingung / Beschreibung (4.BImSchV -NEU) | Erläuterung | IED Anhang I / BVT-S | UVPG Anlage 1 | IEP-VO[3] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8.2 | 2.8.2 (V) | | keine Änderung | --- | 2.5.2: S | |
| 2.10 | 2.10 | | keine Änderung | | | |
| 2.10.1 | 2.10.1 (G/E) | | keine Änderung | 3.5.a/b / CER | 2.6.1: A | A-3.5 (a)/(b) |
| 2.10.2 | 2.10.2 (V) | soweit 2 Tonnen und mehr (sonst gleiche Bedingungen) | Anpassung der Genehmigungsschwelle | --- | 2.6.2: S | |
| | nicht mehr 4. BImSchV | soweit weniger als 2 Tonnen | | | | |
| 2.11 | 2.11 | auch soweit diese aus Altglas und Mineralwolle-Recyclingfasern hergestellt werden | Klarstellung | | 2.7: A | |
| 2.11.1 | 2.11.1 (G/E) | | keine Änderung | 3.4 / GLS | | A-3.4 |
| 2.11.2 | 2.11.2 (V) | | keine Änderung | | | |
| 2.14 | 2.14 (V) | mit einer Produktionskapazität von 100 T oder mehr je Tag | Anpassung der Genehmigungsschwelle | --- | | |
| 2.15 | 2.15 (V) | | keine Änderung | --- | --- | |
| **Hauptgruppe 3** | | | | | | |
| 3.1 | 3.1 (G/E) | | keine Änderung | 2.1 / IS | 3.1: A | A-2.1 |
| 3.2 | 3.2 | | redaktionelle Anpassung: Streichung „Erschmelzen“ | | | |
| 3.2.1.1 | 3.2.1.1 (G/E) | | siehe 3.2 | 2.2 / IS | 3.2: X | A-2.2 |
| 3.2.1.2 | 3.2.1.2 (G) | | siehe 3.2 | --- | 3.2: X | |
| 3.2.2.1 | 3.2.2.1 (G/E) | | keine Änderung, 3.2.3.1 beachten | 2.2 / IS | 3.3.1.1: A | A-2.2 |
| | 3.2.3.1 (G) | soweit die Herstellung von Stahl über die Direktreduktion von Eisen erfolgt und dieser Schritt separat zu betrachten ist | Neuzuordnung | --- | 3.3.2.1: A | |

| Bisher | Neu | Bedingung / Beschreibung (4.BImSchV -NEU) | Erläuterung | IED Anhang I / BVT-S | UVPG Anlage 1 | IEP-VO[3] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2.2.2 | 3.2.2.2 (V) | | keine Änderung, 3.2.3.2 beachten | --- | 3.3.1.2: S | |
| | 3.2.3.2 (V) | soweit die Herstellung von Stahl über die Direktreduktion von Eisen erfolgt und dieser Schritt separat zu betrachten ist | Neuzuordnung | --- | 3.3.2.2: S | |
| NEU | 3.2.3.1 (G) | Herstellung von direkt reduziertem Eisen | ≥ 2,5 t/h; gilt unmittelbar | | 3.3.2.1: A | |
| NEU | 3.2.3.2 (V) | Herstellung von direkt reduziertem Eisen | < 2,5 t/h; gilt unmittelbar | | 3.3.2.2: S | |
| 3.3 | 3.3 (G/E) | Ergänzung Wälzoxid | keine Änderung | 2.5.a / NFM | 3.4: X | A-2.5 (a) |
| 3.4.1 | 3.4.1 (G/E) | Sonst | keine Änderung | 2.5.b / NFM | 3.5.1(≥ 100.000 t/a): A<br>3.5.2 (sonst): A | A-2.5 (b) |
| | 3.8 (G/V) | soweit Anlage zum Schmelzen von Nichteisenmetallen in Gießereien | | vgl. 3.8 | vgl. 3.8 | |
| 3.4.2 | 3.4.2 (V) | sonst | Herausnahme alte Nr. 3 aus 3.4.2 wg. Anpassung Gießereien (vgl. Nr. 3.8) | --- | 3.5.3: S | |
| | 3.8 | soweit Anlage zum Schmelzen von Nichteisenmetallen in Gießereien | Anpassung an Änderung TA Luft 2021 | vgl. 3.8 | vgl. 3.8 | |
| 3.5 | 3.5 (V) | | keine Änderung | --- | --- | |
| 3.6.1.1 | 3.6.1.1 (G/E) | | Grenze angepasst: Kapazität von 20 Tonnen je Stunde zählt nun zu 3.6.1.2, Klarstellung im Hinblick auf Bezug zu Rohgut und | 3.6.1.1: 2.3.a / FMP<br>3.6.1.2: --- | 3.6: A | A-2.3 (a) |

| Bisher | Neu | Bedingung / Beschreibung (4.BImSchV -NEU) | Erläuterung | IED Anhang I / BVT-S | UVPG Anlage 1 | IEP-VO[3] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Wärmebehandlungsöfen (Abgrenzung zu Nr. 1.2.3.1) | | | |
| 3.6.1.2 | 3.6.1.2 (V) | | Grenze angepasst: Kapazität von 20 Tonnen je Stunde zählt nun zu 3.6.1.2, Klarstellung im Hinblick auf Bezug zu Rohgut und Wärmebehandlungsöfen (Abgrenzung zu Nr. 1.2.3.1) | | 3.6: A | |
| 3.6.2 | 3.6.2.1 (G/E) | soweit Kapazität mehr als 10 Tonnen Rohgut je Stunde | Neuzuordnung, IE-Anlage, Übergangsregelungen in § 67 Absatz 11 BImSchG | 2.3.aa / FMP | --- | A-2.3 (aa) |
| | 3.6.2.2 (V) | soweit Kapazität 10 Tonnen oder weniger Rohgut je Stunde | keine Änderung | --- | --- | |
| 3.6.3 | 3.6.3 (V) | | redaktionelle Anpassung: „ausgenommen Eisen oder Stahl“ → „ausgenommen Eisenmetalle | --- | --- | |
| 3.6.4 | 3.6.4 (V) | | keine Änderung | --- | --- | |
| 3.7.1 | 3.7.1 (G/E) | | keine Änderung | 2.4 / SF | 3.7.1 (≥ 200.000 t/a): A<br>3.7.2 (sonst): A | A-2.4 |
| 3.7.2 | 3.7.2 (V) | | keine Änderung | --- | 3.7.3: S | |
| 3.8.1 | 3.8.1 (G/E) | | keine Änderung, Klarstellung im Hinblick auf Einbezug | 2.5.b / SF | Schmelzanlagen: 3.5.1 (≥ 100.000 t/a): A<br>Schmelzanlagen: 3.5.2 (≥ 4 t/d Pb/Cd oder | A-2.5 (b) |

| Bisher | Neu | Bedingung / Beschreibung (4.BImSchV -NEU) | Erläuterung | IED Anhang I / BVT-S | UVPG Anlage 1 | IEP-VO[3] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | dazugehöriger Schmelzanlagen | | ≥ 20 t/d andere NE-Metalle): A | |
| 3.8.2 | 3.8.2 (V) | | keine Änderung, Klarstellung im Hinblick auf Einbezug dazugehöriger Schmelzanlagen | --- | Schmelzanlagen 3.5.3 (0,5 - < 4 t/d Pb/Cd oder 2 - <20 t/d andere NE-Metalle): S | |
| 3.9.1.1 | 3.9.1.1 (G/E) | | keine Änderung; Klarstellung im Hinblick auf Rohgut aus Eisenmetallen | 2.3.c / FMP | 3.8.2: A | A-2.3 (c) |
| 3.9.1.2 | 3.9.1.2 (V) | | G → V | --- | --- | |
| 3.9.1.3 | 3.9.1.3 (V) | | Klarstellung: Ausnahme gilt für alle Anlagen zum kontinuierlichen Verzinken; daher Streichung Bezug Sendzimirverfahren; keine inhaltliche Änderung | --- | 3.8.3: S | |
| 3.9.2.1 | 3.9.2.1 (G/E) | | keine Änderung, redaktionelle Anpassung „Rohgut“ | 2.3.c / FMP | --- | A-2.3 (c) |
| 3.9.2.2 | 3.9.2.2 (V) | | redaktionelle Anpassung: „soweit nicht von Nummer 3.9.2.1 erfasst“ | --- | | |
| 3.10.1 | 3.10.1 (G/E) | | keine Änderung | 2.6 / STM; (FMP) | 3.9.1 (soweit Metall): A 5.1 (soweit Kunststoff): A | A-2.6 |
| 3.10.2 | 3.10.2 (V) | | keine Änderung | --- | 3.9.2: S | |

| Bisher | Neu | Bedingung / Beschreibung (4.BImSchV -NEU) | Erläuterung | IED Anhang I / BVT-S | UVPG Anlage 1 | IEP-VO[3] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.11.1 | 3.11.1 (G/E) | | Kriterium der Feuerungswärmeleistung der Wärmebehandlungsöfen ≥ 20 MW entfällt Grenze 50 kJ zählt neu zu 3.11.2 | 2.3.b / SF | 3.10.1: A | A-2.3 (b) |
| 3.11.2 | 3.11.1 (G/E) | | Neuzuordnung als IE-Anlage; Änderung kommt erst ab neuer BVT-S oder 2034 zur Anwendung (§ 4 Abs. 1 4. BImSchV); Grenze 50 kJ zählt neu zu 3.11.2 | 2.3.b / SF (ab neuer BVT-S oder 2034) | 3.10.1: A | A-2.3 (b) |
| 3.11.3 | 3.11.2 (V) | | redaktionelle Neuzuordnung; Grenze 50 kJ zählt neu zu 3.11.2; Änderung kommt erst ab neuer BVT-S oder 2034 zur Anwendung (§ 4 Abs. 1 4. BImSchV); | --- | 3.10.1 (≥ 20 kJ): A<br>3.10.2 (< 20 kJ): S | |
| NEU | 3.12 (G/E) | Anlagen zum Schmieden von Eisenmetallen mit Schmiedepressen, deren Presskraft mehr als 30 Meganewton (MN) je Presse beträgt | bisher im Regelfall nicht genehmigungsbedürftig; Bestandsanlagen: 4 Jahre nach neuer BVT-S oder spätestens 09/2034 (§ 67 Abs. 14 BImSchG); Neuanlagen ab neuer BVT-S oder spätestens ab 09/2034 (§ 4 Abs. 2 4. BImSchV) 4. BImSchV | 2.3 (ggf. SF) | --- | A-2.3 (ba) |
| 3.13 | 3.13 (V) | | keine Änderung | --- | 3.11: A | |

| Bisher | Neu | Bedingung / Beschreibung (4.BImSchV -NEU) | Erläuterung | IED Anhang I / BVT-S | UVPG Anlage 1 | IEP-VO[3] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.16.1 | 3.16.1 (G/E) | | keine Änderung | je nach Anlage:<br>2.3.a / FMP<br>2.3 c / FMP | --- (ggf. weitere Tatbestände prüfen) | je nach Anlage:<br>A-2.3 (a)<br>A-2.3 (c) |
| 3.16.2 | 3.16.2 (V) | | G → V | --- | --- | |
| 3.18 | 3.18 (V) | | G → V | --- | 3.12: A | H-1 (soweit > 100 m) |
| 3.19 | 3.19 (V) | | G → V | --- | 3.13: A | |
| 3.20 | 3.20 (V) | | keine Änderung | --- | --- | |
| 3.21 | 3.21 (V) | Bleiakkumulatoren mit Produktionskapazität bis 15.000 Tonnen Batteriezellen pro Jahr | keine Änderung; red. Verweis auf 3.26 | --- | --- | |
| | 3.26 (G/E) | Produktionskapazität von 15.000 Tonnen oder mehr Batteriezellen pro Jahr | Neuzuordnung | 2.7 / PBG | --- (ggf. weitere Tatbestände prüfen) | A-2.7 |
| 3.22.1 | 3.22 (V) | | G → V<br>redaktioneller Verweis auf neue Ziffer 8.3.1 statt 8.9 | --- | --- | |
| 3.22.2 | 3.22 (V) | | keine Änderung | --- | --- | |
| 3.23 | 3.23 (V) | | keine Änderung | --- | --- | |
| 3.24 | 3.24 (V) | | G → V | --- | 3.14: A | |
| 3.25.1 | 3.25 (V) | | G → V | --- | 3.15: A | |
| 3.25.2 | 3.25 (V) | | | --- | 3.15: A | |
| NEU | 3.26 (G/E) | Anlagen zur Herstellung von Batterien, mit Ausnahme der alleinigen Montage, mit einer Produktionskapazität von 15.000 Tonnen Batteriezellen (Kathode, Anode, Elektrolyt, | bisher im Regelfall bereits unter anderen Nummern erfasst; Bestandsanlagen: 4 Jahre nach neuer BVT-S oder spätestens 09/2034 (§ 67 Abs. 15 BImSchG); | 2.7 / PBG | --- (ggf. weitere Tatbestände prüfen) | A-2.7 |

| Bisher | Neu | Bedingung / Beschreibung (4.BImSchV -NEU) | Erläuterung | IED Anhang I / BVT-S | UVPG Anlage 1 | IEP-VO[3] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Separator, Kapsel) oder mehr pro Jahr; | Neuanlagen ab neuer BVT-S oder spätestens ab 09/2034 (§ 4 Abs. 3 4. BImSchV) 4. BImSchV | | | |
| | | | | | | |
| **Hauptgruppe 4** | | | | | | |
| 4.1.1 | 4.1.1 (G/E) | soweit Herstellung von ungesättigten kurzkettigen Kohlenwasserstoffen, Ethylbenzol und Styrolmonomer mit einer Herstellungskapazität von insgesamt 20.000 Tonnen je Jahr oder mehr in kontinuierlichen Prozessen | Mengenschwelle von 20.000 t/Jahr wurde eingeführt | 4.1.a / LVOC | 4.2: A | A-4.1 (a) |
| | 4.1.4 (G/E) | alle übrigen Herstellungen und die o.g. Herstellungen bei kleiner 20.000 t/Jahr | Neuzuordnung | 4.1.a / WGC | 4.2: A | A-4.1 (a) |
| 4.1.2 | 4.1.1 (G/E) | soweit Herstellung von Ethylenoxid, Ethylenglykole, Phenol, Formaldehyd mit einer Herstellungskapazität von insgesamt 20.000 Tonnen je Jahr oder mehr in kontinuierlichen Prozessen. | Neuzuordnung | 4.1.b / LVOC | 4.2: A | A-4.1 (b) |
| | 4.1.4 (G/E) | alle übrigen Herstellungen und die o.g. Herstellungen bei kleiner 20.000 t/Jahr | Neuzuordnung | 4.1.b / WGC, z.T. POL | 4.2: A | A-4.1 (b) |
| 4.1.3 | 4.1.4 (G/E) | | Neuzuordnung | 4.1.c / WGC | 4.2: A | A-4.1 (c) |
| 4.1.4 | 4.1.1 (G/E) | soweit Herstellung von Dinitrotoluol aus Toluol, Diaminotoluol aus Dinitrotoluol, | Neuzuordnung | 4.1.d / LVOC | 4.2: A | A-4.1 (d) |

| Bisher | Neu | Bedingung / Beschreibung (4.BImSchV -NEU) | Erläuterung | IED Anhang I / BVT-S | UVPG Anlage 1 | IEP-VO[3] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Toluoldiisocyanat aus Diaminotoluol, Diaminodiphenylmethan aus Anilin, Methylendiphenyl-diisocyanat aus Diaminodiphenylmethan mit einer Herstellungskapazität von insgesamt 20.000 Tonnen je Jahr oder mehr in kontinuierlichen Prozessen. | | | | |
| | 4.1.4 (G/E) | alle übrigen Herstellungen und die o.g. Herstellungen bei kleiner 20.000 t/Jahr | Neuzuordnung | 4.1.d / WGC | 4.2: A | A-4.1 (d) |
| 4.1.5 | 4.1.4 (G/E) | | Neuzuordnung | 4.1.e / WGC | 4.2: A | A-4.1(e) |
| 4.1.6 | 4.1.1 (G/E) | soweit Herstellung von 1,2-Dichlorethan und Vinylchlorid mit einer Herstellungskapazität von insgesamt 20.000 Tonnen je Jahr oder mehr in kontinuierlichen Prozessen. | Neuzuordnung | 4.1.f / LVOC | 4.2: A | A-4.1(f) |
| | 4.1.4 (G/E) | alle übrigen Herstellungen und die o.g. Herstellungen bei kleine 20.000 t/Jahr | Neuzuordnung | 4.1.f / WGC | 4.2: A | A-4.1(f) |
| 4.1.7 | 4.1.4 (G/E) | | Neuzuordnung | 4.1.g / WGC, z.T. SIC | 4.2: A | A-4.1(g) |
| 4.1.8 | 4.1.4 (G/E) | | Neuzuordnung | 4.1.h / WGC, z.T. SIC, z.T. POL | 4.2: A | A-4.1(h) |
| 4.1.9 | 4.1.4 (G/E) | | Neuzuordnung | 4.1.i / WGC, z.T. POL | 4.2: A | A-4.1(i) |

| Bisher | Neu | Bedingung / Beschreibung (4.BImSchV -NEU) | Erläuterung | IED Anhang I / BVT-S | UVPG Anlage 1 | IEP-VO[3] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.10 | 4.1.3 (G/E) | soweit Herstellung von Titandioxid, Eisenchlorid, Eisensulfat | Neuzuordnung | 4.1.j / LVIC | 4.2: A | A-4.1(j) |
| | 4.1.4 (G/E) | alle übrigen Herstellungen | Neuzuordnung | 4.1.j / WGC, z.T. OFC, z.T. SIC | 4.2: A | A-4.1(j) |
| 4.1.11 | 4.1.4 (G/E) | | Neuzuordnung | 4.1.k / WGC | 4.2: A | A-4.1(k) |
| 4.1.12 | 4.1.2 (G/E) | soweit Herstellung von Chlor oder Wasserstoff durch Elektrolyse einer Sole | Neuzuordnung | 4.2.a / CAK | 4.2: A | A-4.2 (a) |
| | 4.1.3 (G/E) | soweit Herstellung von Ammoniak, Wasserstoff (sofern die Herstellung nicht durch die Elektrolyse von Wasser erfolgt) | Neuzuordnung | 4.2.a / LVIC | 4.2: A | A-4.2 (a) |
| | 4.1.4 (G/E) | alle übrigen Herstellungen | Neuzuordnung | 4.2.a / WGC | 4.2: A | A-4.2 (a) |
| 4.1.13 | 4.1.3 (G/E) | soweit Herstellung von Salpetersäure, Schwefelsäure, Oleum, Phosphorsäure, Flusssäure | Neuzuordnung | 4.2.b / LVIC | 4.2: A | A-4.2 (b) |
| | 4.1.4 (G/E) | alle übrigen Herstellungen | Neuzuordnung | 4.2.b / WGC | 4.2: A | A-4.2 (b) |
| 4.1.14 | 4.1.2 (G/E) | soweit Herstellung von Kaliumhydroxid, Natriumhydroxid durch Elektrolyse einer Sole | Neuzuordnung | 4.2.c / CAK | 4.2: A | A-4.2 (c) |
| | 4.1.4 (G/E) | alle übrigen Herstellungen | Neuzuordnung | 4.2.c / WGC | 4.2: A | A-4.2 (c) |
| 4.1.15 | 4.1.3 (G/E) | soweit Herstellung von Soda, Calciumchlorid, Calciumcarbonat, Natriumkarbonat, Natriumbikarbonat, Eisenchlorid, Eisensulfat (Vitriole und verwandte | Neuzuordnung | 4.2.d / LVIC | 4.2: A | A-4.2 (d) |

| Bisher | Neu | Bedingung / Beschreibung (4.BImSchV -NEU) | Erläuterung | IED Anhang I / BVT-S | UVPG Anlage 1 | IEP-VO[3] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Produkte, etwa Chlorsulfate), anorganische Phosphate, Natriumchlorat | | | | |
| | 4.1.4 (G/E) | alle übrigen Herstellungen | Neuzuordnung | 4.2.d / WGC, z.T. SIC | 4.2: A | A-4.2 (d) |
| 4.1.16 | 4.1.1 (G/E) | soweit Herstellung von Wasserstoffperoxid mit einer Herstellungskapazität von insgesamt 20.000 Tonnen je Jahr oder mehr in kontinuierlichen Prozessen | Neuzuordnung | 4.2.e / LVOC | 4.2: A | A-4.2 (e) |
| | 4.1.3 (G/E) | soweit Herstellung von Titandioxid, Calciumcarbid, Kieselsäure, Natriumsilikat, anorganische Phosphate | Neuzuordnung | 4.2.e / LVIC | 4.2: A | A-4.2 (e) |
| | 4.1.4 (G/E) | alle übrigen Herstellungen | Neuzuordnung | 4.2.e / WGC, z.T. SIC | 4.2: A | A-4.2 (e) |
| 4.1.17 | 4.1.3 (G/E) | | Neuzuordnung; unabhängig davon, ob Synthese unter Einsatz von Säuren erfolgt | 4.3 / LVIC | 4.2: A | A-4.3 |
| 4.1.18 | 4.1.4 (G/E) | | Neuzuordnung | 4.4 / WGC, z.T. SIC, z.T. OFC | 4.2: A | A-4.4 |
| 4.1.19 | 4.1.4 (G/E) | | Neuzuordnung | 4.5 / WGC, z.T. OFC | 4.2: A | A-4.5 |
| 4.1.20 | 4.1.4 (G/E) | | Neuzuordnung | 4.6 / WGC, z.T. SIC, z.T. OFC | 4.2: A | A-4.6 |
| 4.1.21 | 4.1.4 (G/E) | | Neuzuordnung; Auffangtatbestand ggf. im Einzelfall zu prüfen | | | |

| Bisher | Neu | Bedingung / Beschreibung (4.BImSchV -NEU) | Erläuterung | IED Anhang I / BVT-S | UVPG Anlage 1 | IEP-VO[3] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.22 | 4.1.5 (G/E) | | keine Änderung | je nach (Teil-)Anlage | 4.1 X | |
| 4.2 | 4.2 (V) | | keine Änderung | --- | --- | |
| 4.3 | 4.3 | | red. Anpassung: Verweis auf 4.1 | --- | --- | |
| 4.3.1 | 4.3.1 (V) | | keine Änderung | | | |
| 4.3.2 | 4.3.2 (V) | | keine Änderung | | | |
| 4.4.1 | 4.4.1 (G/E) | | red. Anpassung | 1.2 / REF | 4.3: X | A-1.2 |
| 4.4.2 | 4.4.1 (G/E) | | Neuzuordnung, IE-Anlage | 1.2 / REF | --- | A-1.2 |
| 4.4.3 | 4.4.1 (G/E) | | Neuzuordnung | 1.2 / REF | --- | A-1.2 |
| 4.4.4 | 4.4.2 (V) | | Neuzuordnung | --- | --- | |
| 4.5 | 4.5 (V) | | keine Änderung | --- | --- | |
| 4.6 | 4.1.3 (G/E) | | Neuzuordnung | 4.2.e / LVIC | 4.2: A | A-4.2 (e) |
| 4.7 | 3.14 (G/E) | grundsätzlich | Neuzuordnung | 6.8 / NFM | --- | A-6.8 |
| | 1.14.3 | soweit es sich um Anlagen zur Herstellung von Pflanzenkohle durch Pyrolyse handelt | Klarstellung | | | |
| 4.8 | 4.8 (V) | | keine Änderung | --- | --- | |
| 4.9 | 4.9 (V) | | keine Änderung | --- | --- | |
| 4.10 | 4.10 (V) | | G → V | --- | 4.4: A | |
| | | | | | | |
| **Hauptgruppe 5** | | | | | | |
| 5.1.1.1 | 5.1.1.1 (G/E) | | keine Änderung; vgl. neue Definition „organische Lösungsmittel“ | 6.7 / STS | --- | A-6.7 |
| 5.1.1.2 | 5.1.1.2 (V) | | redaktionelle Anpassung | --- | --- | --- |
| 5.1.2.1 | 5.1.2.1 (V) | | redaktionelle Anpassung | --- | --- | --- |
| 5.1.2.2 | 5.1.2.2 (V) | | redaktionelle Anpassung | --- | --- | --- |

| Bisher | Neu | Bedingung / Beschreibung (4.BImSchV -NEU) | Erläuterung | IED Anhang I / BVT-S | UVPG Anlage 1 | IEP-VO[3] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1.3 | 5.1.3 (V) | | redaktionelle Anpassung | --- | --- | --- |
| 5.2.1 | 5.2 (V) | mit Trockner | G → V | --- | --- | --- |
| | nicht mehr 4. BImSchV | ohne Trockner | | --- | --- | --- |
| 5.2.2 | 5.2 (V) | mit Trockner | | --- | --- | --- |
| | nicht mehr 4. BImSchV | ohne Trockner | | --- | --- | --- |
| 5.3 | 5.3 (G/E) | | Klarstellung Kreosot | 6.10 / STS | --- | A-6.10 |
| 5.4 | 5.4 (V) | | | --- | --- | --- |
| 5.6 | 5.6 (V) | | | --- | --- | --- |
| 5.7 | 5.7 (V) | | | --- | --- | --- |
| 5.8 | 5.8 (V) | | | --- | --- | --- |
| 5.9 | 5.9 (V) | | | --- | --- | --- |
| 5.10 | 5.10 (V) | | vgl. neue Definition „organische Lösungsmittel“ | --- | --- | --- |
| 5.11 | 5.11 (V) | | | | | |
| 5.12 | 5.12 (V) | | | | | |
| | | | | | | |
| **Hauptgruppe 6** | | | | | | |
| 6.1 | 6.1 (G/E) | | | 6.1.a / PP | 6.1: X | A-6.1 (a) |
| 6.2.1 | 6.2.1 (G/E) | | Klarstellung Wellpappe | 6.1.b / PP | 6.2.1 (≥200 t/d): X<br>6.2.2 (>20 t/d -<200 t/d): A | A-6.1 (b) |
| 6.2.2 | 6.2.2 (V) | | Klarstellung Wellpappe | --- | --- | |
| 6.3.1 | 6.3.1.1 (G/E) | | | 6.1.c / WBP | --- | A-6.1 (c) |
| | 6.3.2 (V) | soweit Herstellung von Holzspanklötzen | | --- | --- | --- |
| 6.3.2 | 6.3.1.2 (V) | | | --- | --- | --- |

| Bisher | Neu | Bedingung / Beschreibung (4.BImSchV -NEU) | Erläuterung | IED Anhang I / BVT-S | UVPG Anlage 1 | IEP-VO[3] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.3.2 (V) | soweit Herstellung von Holzspanklötzen | | --- | --- | --- |
| NEU | 6.3.2 (V) | Herstellung von Holzspanklötzen | Klarstellung der Zuordnung (bisher teilweise in 6.3 erfasst, teilweise nicht erfasst) | --- | --- | --- |
| 6.4 | 6.4 (V) | | | --- | --- | --- |
| | | | | | | |
| **Hauptgruppe 7** | | | | | | |
| 7.1.1 | 7.1.1 (G/E)/(V) | | für die meisten Tierhaltungsanlagen gibt es zunächst keine Änderung; die Umsetzung der EU-rechtlichen Vorgaben beginnt Ende 2026; sollte sich daraus Änderungsbedarf an der 4. BImSchV ergeben, wird dieser in einem separaten Verfahren erfolgen; die Zuordnung zu Anhang Ia der IED wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgetragen. | | 7.1: X, A, S | Die Codes der IEP-VO werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgetragen |
| 7.1.2 | 7.1.2 (G/E)/(V) | | | | 7.2: X, A, S | |
| 7.1.3 | 7.1.3 (G/E)/(V) | | | | 7.3: X, A, S | |
| 7.1.4 | 7.1.4 (G/E)/(V) | | | | 7.4: X, A, S | |
| 7.1.5 | 7.1.5 (V) | | | --- | 7.5: A, S | |
| 7.1.6 | 7.1.6 (V) | | | --- | 7.6: A, S | |
| 7.1.7 | 7.1.7 (G/E)/(V) | | | | 7.7: X, A, S | |
| 7.1.8 | 7.1.8 (G/E)/(V) | | | | 7.8: X, A, S | |
| 7.1.9.1 | 7.1.9.1 (G) | soweit 9 000 oder mehr Ferkelplätze | Anpassung Schwellenwerte | --- | 7.9.1: X | |
| | 7.1.9.2 (V) | soweit weniger als 9 000 Ferkelplätze | | --- | 7.9.2: A | |
| 7.1.9.2 | 7.1.9.2 (V) | | | | 7.9.3: S | |
| 7.1.10.1 | 7.1.10 (V) | | G → V | | 7.10.1: A | |

| Bisher | Neu | Bedingung / Beschreibung (4.BImSchV -NEU) | Erläuterung | IED Anhang I / BVT-S | UVPG Anlage 1 | IEP-VO[3] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1.10.2 | 7.1.10 (V) | | Keine Änderung; Neuzuordnung | | 7.10.2: S | |
| 7.1.11.1 | 7.1.11.1 (G/E) | | | | 7.11: Vorgabe dort | |
| 7.1.11.2 | 7.1.11.3 (V) | für den Anteil von Pelztieren am gemischten Bestand | | | 7.11: Vorgabe dort | |
| | 7.1.11.2 (G) | sonst | | | 7.11: Vorgabe dort | |
| 7.1.11.3 | 7.1.11.3 (V) | | | | 7.11: Vorgabe dort | |
| 7.2.1 | 7.3.1 (G/E) | Bezugsgröße nun aber Schlachtkörper statt Lebendgewicht | | 6.4.a / SA | 7.13.1: A | A-6.4 (a) |
| 7.2.2 | 7.3.2 (V) | soweit Produktionskapazität 4 Tonnen je Woche bis weniger als 50 Tonnen Schlachtkörper je Tag | | --- | 7.13.2: S | --- |
| | nicht mehr 4. BImSchV | soweit Produktionskapazität weniger als 4 Tonnen je Woche | | --- | --- | --- |
| 7.2.3 | 7.3.3 (V) | soweit Produktionskapazität 20 Tonnen je Woche bis weniger als 50 Tonnen Schlachtkörper je Tag | | --- | 7.13.2: S | --- |
| | nicht mehr 4. BImSchV | soweit Produktionskapazität weniger als 20 Tonnen je Woche | | --- | --- | --- |
| 7.3.1.1 | 7.2.1 (G/E) | | Neuzuordnung | 6.4.b.i / FDM | 7.14.1: A | A-6.4 (b.i) |
| 7.3.1.2 | 7.4.1 (V) | | | --- | 7.14.2: S | --- |
| | nicht mehr 4. BImSchV | soweit Kapazität weniger als 200 kg je Woche | die Schwelle von 200 kg gilt nun generell, nicht nur für Fleischereien | --- | --- | --- |
| 7.3.2.1 | 7.2.1 (G/E) | | Neuzuordnung | 6.4.b.i / FDM | 7.15.1: A | A-6.4 (b.i) |
| 7.3.2.2 | 7.4.2(V) | | | --- | 7.15.2: S | --- |

| Bisher | Neu | Bedingung / Beschreibung (4.BImSchV -NEU) | Erläuterung | IED Anhang I / BVT-S | UVPG Anlage 1 | IEP-VO[3] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | nicht mehr 4. BImSchV | soweit Kapazität weniger als 200 kg je Woche | die Schwelle von 200 kg gilt nun generell, nicht nur für Fleischereien | --- | --- | --- |
| 7.4.1.1 | 7.2.1 (G/E) | | Neuzuordnung | 6.4.b.i / FDM<br>6.4.b.iii / FDM | 7.16.1: A | A-6.4 (b.i)<br>A-6.4 (b.iii) |
| 7.4.1.2 | 7.5.1 (V) | | Neuzuordnung<br>Änderung der Ausnahmeregel: Ohne vorgelagerte Prozesse, die Erwärmung beinhalten | --- | 7.16.2: S | --- |
| 7.4.2.1 | 7.2.2 (G/E) | | Neuzuordnung | 6.4.b.ii / FDM | 7.17.1 (Kampagnenbetrieb): A<br>7.17.2 (sonst): A | A-6.4 (b.ii) |
| 7.4.2.2 | 7.5.2 (V) | | Änderung der Ausnahmeregel: Ohne vorgelagerte Prozesse, die Erwärmung beinhalten | --- | 7.17.3: S | --- |
| 7.5.1 | 7.2.1 (G/E) | | umfasst nun auch das Räuchern pflanzlicher Produkte | 6.4.b.i / FDM<br>(6.4.b.ii / FDM)<br>6.4.b.iii / FDM | ggf. 7.16.1 (nur tierische oder tierische und pflanzliche Rohstoffe);<br>ggf. 7.17.1/2 (≥300/600 t/d nur aus pflanzlichen Rohstoffen) | A-6.4 (b.i)<br>(A-6.4 (b.ii))<br>A-6.4 (b.iii) |
| 7.5.2 | 7.7 (V) | | umfasst nun auch das Räuchern pflanzlicher Produkte | --- | ggf. 7.16.2/7.17.3: S | --- |
| | nicht mehr 4. BImSchV | soweit Produktionskapazität weniger als 2 Tonnen | | --- | --- | --- |

| Bisher | Neu | Bedingung / Beschreibung (4.BImSchV -NEU) | Erläuterung | IED Anhang I / BVT-S | UVPG Anlage 1 | IEP-VO[3] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | geräucherte Ware je Woche und Flüssigrauchanlagen | | | | |
| NEU | 7.6 (V) | Anlagen zur Herstellung wärmebehandelter Nahrungs- oder Futtermittel, ausgenommen Erzeugnisse zum sofortigen Verzehr und Anlagen zum Sterilisieren oder Pasteurisieren von Nahrungs- oder Futtermitteln in geschlossenen Behältnissen ohne vorgelagerte Prozesse, die Erwärmung beinhalten, soweit nicht von Nummer 7.2 bis 7.5 und 7.7 bis 7.31 erfasst, mit einer Verarbeitungskapazität von 30 Tonnen je Tag oder mehr; | bisher im Regelfall nicht genehmigungsbedürftig | | | |
| NEU | 7.7 (V) | Anlagen, ausgenommen Anlagen in Gaststätten oder Flüssigrauchanlagen, zum Räuchern von Nahrungs- und Futtermitteln mit einer Produktionskapazität von 2 Tonnen geräucherten Waren je Woche oder mehr, soweit nicht von Nummer 7.2 erfasst | gilt nun auch für das Räuchern pflanzlicher Produkte | | ggf. 7.16.2/7.17.3: S | |
| 7.8.1 | 7.2.1 (G/E) | | Neuzuordnung | 6.4.b.i / FDM | ggf. 7.16.1: A | A-6.4 (b.i) |
| 7.8.2 | 7.8 (V) | | | --- | ggf. 7.16.2: S | --- |

| Bisher | Neu | Bedingung / Beschreibung (4.BImSchV -NEU) | Erläuterung | IED Anhang I / BVT-S | UVPG Anlage 1 | IEP-VO[3] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.9.1 | 7.2.1 (G/E) | soweit Herstellung von Nahrungs- oder Futtermittelerzeugnissen | | 6.4.b.i / FDM | --- | A-6.4 (b.i) |
| | 7.9 (V) | Sonst | | --- | --- | --- |
| 7.9.2 | 7.9 (V) | | G → V | --- | --- | --- |
| 7.11 | 7.11 (V) | | | --- | --- | --- |
| 7.12.1.1 | 7.12.1.1 (G/E) | | Ersetzung: tierische Abfälle durch tierische Nebenprodukte | 6.5 / SA | 7.19.1: A | A-6.5 |
| 7.12.1.2 | 7.12.1.2 (V) | | G → V; Ersetzung: tierische Abfälle durch tierische Nebenprodukte | --- | 7.19.2: S | --- |
| 7.12.1.3 | 7.12.1.2 (V) | | | --- | 7.19.2: S | --- |
| 7.12.2 | 7.12.2 (V) | soweit Sammlung, Sortierung und Umschlag | G → V; Ersetzung: „tierische Abfälle“ durch „tierische Nebenprodukte“ | --- | --- | --- |
| | 7.12.3 (V) | soweit Lagerung; vgl. Ausnahme unten | G → V: Ersetzung: „tierische Abfälle“ durch „tierische Nebenprodukte“ | --- | --- | --- |
| | nicht mehr 4. BImSchV | soweit Lagerung mit einem gekühlten Lagervolumen von mehr als 2 Kubikmetern bis 20 Kubikmetern, sofern es sich um die Lagerung von ganzen toten Heimtieren handelt. | | --- | --- | --- |
| NEU | 7.12.2 (V) | | Sortierung und Umschlag wurden klarstellend aufgenommen | | | |

| Bisher | Neu | Bedingung / Beschreibung (4.BImSchV -NEU) | Erläuterung | IED Anhang I / BVT-S | UVPG Anlage 1 | IEP-VO[3] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.13 | 7.13 (V) | | Anpassung an neue Schwellenwerte aus 7.3.3 | --- | --- | --- |
| 7.14.1 | 7.14.1 (G/E) | | | 6.3 / TAN | 7.20.1: A | A-6.3 |
| 7.14.2 | 7.14.2 (V) | | Anpassung an neue Schwellenwerte aus 7.3.3 | --- | 7.20.2: S | --- |
| 7.15 | 7.15 (V) | | | --- | --- | --- |
| 7.16.1 | 7.2.1 (G/E) | | Neuzuordnung | 6.4.b.i / FDM | 7.21: A | A-6.4 (b.i) |
| 7.16.2 | 7.16 (V) | | G → V | --- | 7.21: A | --- |
| 7.17.1 | 7.2.1 (G/E) | | Neuzuordnung | 6.4.b.i / FDM | ggf. 7.16.1: A | A-6.4 (b.i) |
| 7.17.2 | 7.17.1 (V) | vgl. Ausnahme unten | | --- | ggf. 7.16.2: S | --- |
| | nicht mehr 4. BImSchV | soweit Aufbereitungs- oder Verarbeitungskapazität weniger als 0,5 Tonnen je Tag | | | | |
| 7.17.3 | 7.17.2 (V) | | neue Nummer; keine Änderungen | --- | --- | --- |
| 7.17.4 | 7.17.3 (V) | | neue Nummer; keine Änderungen | --- | --- | --- |
| 7.18.1 | 7.2.2 (G/E) | | Neuzuordnung | 6.4.b.ii / FDM | ggf. 7.17.1/2: A | A-6.4 (b.ii) |
| 7.18.2 | nicht mehr 4. BImSchV | | | | ggf. 7.17.3: S | |
| 7.19.1 | 7.2.2 (G/E) | | Neuzuordnung | 6.4.b.ii / FDM | ggf. 7.17.1/2: A | A-6.4 (b.ii) |
| 7.19.2 | 7.18 (V) | | | --- | ggf. 7.17.3: S | --- |
| 7.20.1 | 7.2.2 (G/E) | | Neuzuordnung | 6.4.b.ii / FDM | 7.22.1 (Kampagnen-betrieb): A<br>7.22.2 (sonst): A | A-6.4 (b.ii) |
| 7.20.2 | 7.19 (V) | vgl. Ausnahme unten | Neuzuordnung<br>Ersetzung „Braumalz und Darrmalz“ durch „Darrmalz“ | --- | 7.22.3: S | --- |

| Bisher | Neu | Bedingung / Beschreibung (4.BImSchV -NEU) | Erläuterung | IED Anhang I / BVT-S | UVPG Anlage 1 | IEP-VO[3] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | nicht mehr 4. BImSchV | soweit Produktionskapazität weniger als 10 Tonnen pro Tag | | | | |
| 7.21 | 7.2.2 (G/E) | vgl. Ausnahme unten | Neuzuordnung | 6.4.b.ii / FDM | ggf. 7.17.1/2: A | A-6.4 (b.ii) |
| | nicht mehr 4. BImSchV | soweit Produkte gemahlen werden, die weder als Nahrungs- noch als Futtermittel genutzt werden | | | | |
| 7.22.1 | 7.2.2 (G/E) | | Neuzuordnung | 6.4.b.ii / FDM | 7.23.1 (Kampagnen-betrieb): A<br>7.23.2 (sonst): A | A-6.4 (b.ii) |
| 7.22.2 | 7.20 (V) | | redaktionelle Anpassung; Anpassung der Schwellenwerte | | 7.23.3: S | --- |
| 7.23.1 | 7.2.2 (G/E) | | Neuzuordnung | 6.4.b.ii / FDM | 7.24.1 (Kampagnen-betrieb): A<br>7.24.2 (sonst): A | A-6.4 (b.ii) |
| 7.23.2 | 7.21 (V) | | | --- | 7.24.3: S | --- |
| | nicht mehr 4. BImSchV | Produktionskapazität von weniger als 300 Tonnen Fertigerzeugnissen je Tag, soweit die Menge des eingesetzten Extraktionsmittels weniger als 1 Tonne je Tag beträgt oder soweit überkritisches Kohlendioxid als Extraktionsmittel eingesetzt wird | | --- | 7.24.3: S (soweit mehr als 1 Tonne Extraktionsmittel je Tag) | --- |
| 7.24.1 | 7.2.2 (G/E) | | Neuzuordnung | 6.4.b.ii / FDM | 7.25: A | A-6.4 (b.ii) |
| 7.24.2 | 7.22 (V) | | Neuzuordnung; G → V | --- | 7.25: A | --- |
| 7.25.1 | 7.2.2 (G/E) | | Neuzuordnung | 6.4.b.ii / FDM | --- | A-6.4 (b.ii) |

| Bisher | Neu | Bedingung / Beschreibung (4.BImSchV -NEU) | Erläuterung | IED Anhang I / BVT-S | UVPG Anlage 1 | IEP-VO[3] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.25.2 | 7.23 (V) | vgl. Ausnahme unten | | --- | --- | --- |
| | nicht mehr 4. BImSchV | soweit Trocknung von Grünfutter in Niedertemperaturtrocknern mit einer Wasserverdampfungsleistung von weniger als 1 t/h | | | | |
| 7.26.1 | 7.2.2 (G/E) | | Neuzuordnung | 6.4.b.ii / FDM | ggf. 7.17.1/2: A | A-6.4 (b.ii) |
| 7.26.2 | 7.24 (V) | | | --- | ggf. 7.17.3: S | --- |
| 7.27.1 | 7.25.1 (G/E) | | | 6.4.b.ii / FDM | 7.26.1 (Kampagnen-betrieb): A<br>7.26.2 (sonst): A | A-6.4 (b.ii) |
| 7.27.2 | 7.25.2 (V) | | | --- | 7.26.3: S | --- |
| 7.28.1.1 | 7.2.1 (G/E) | | Neuzuordnung | 6.4.b.i / FDM<br>6.4.b.iii / FDM | ggf. 7.16.1: A<br>ggf. 7.17.1/2: A | A-6.4 (b.i)<br>A-6.4 (b.iii) |
| 7.28.1.2 | 7.26 (V) | | | --- | ggf. 7.16.2/7.17.3: S | --- |
| 7.28.2.1 | 7.2.2 (G/E) | | Neuzuordnung | 6.4.b.ii / FDM | ggf. 7.17.1/2: A | A-6.4 (b.ii) |
| 7.28.2.2 | 7.26 (V) | | | --- | ggf. 7.17.3: S | --- |
| 7.29.1 | 7.2.2 (G/E) | | Neuzuordnung | 6.4.b.ii / FDM | ggf. 7.17.1/2: A | A-6.4 (b.ii) |
| 7.29.2 | 7.27 (V) | | | --- | ggf. 7.17.3: S | --- |
| 7.30.1 | 7.2.2 (G/E) | | Neuzuordnung | 6.4.b.ii / FDM | ggf. 7.17.1/2: A | A-6.4 (b.ii) |
| 7.30.2 | 7.28 (V) | | | --- | ggf. 7.17.3: S | --- |
| 7.31.1.1 | 7.2.1 (G/E) | | Neuzuordnung | 6.4.b.i / FDM<br>6.4.b.iii / FDM | 7.27.1: A | A-6.4 (b.i)<br>A-6.4 (b.iii) |
| 7.31.1.2 | 7.2.2 (G/E) | | | 6.4.b.ii / FDM | 7.28.1 (Kampagnen-betrieb): A<br>7.28.2 (sonst): A | A-6.4 (b.ii) |
| 7.31.2.1 | 7.29 (V) | | | --- | 7.27.2: S | --- |
| 7.31.2.2 | 7.29 (V) | | | --- | 7.28.3: S | --- |
| 7.31.3.1 | 7.29 (V) | | | --- | Ggf. 7.17.3: S | --- |

| Bisher | Neu | Bedingung / Beschreibung (4.BImSchV -NEU) | Erläuterung | IED Anhang I / BVT-S | UVPG Anlage 1 | IEP-VO[3] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.31.3.2 | 7.29 (V) | | | --- | Ggf. 7.17.3: S | --- |
| | nicht mehr 4. BImSchV | soweit Produktionskapazität weniger als 50 kg je Tag | | | | |
| NEU | 7.31 (V) | Anlagen zur Aufzucht oder zur Devitalisierung durch Wärmebehandlung von 20 Tonnen Insekten oder deren Entwicklungsstadien oder mehr je Woche, soweit nicht von Nummer 7.2 erfasst; | bisher im Regelfall nicht genehmigungsbedürftig | | | |
| 7.32.1 | 7.30.1 (G/E) | | | 6.4.c / FDM | 7.29.1: A | A-6.4 (c) |
| 7.32.2 | 7.30.2 (V) | | | --- | 7.29.2: S | --- |
| 7.32.3 | 7.30.3 (V) | | | --- | 7.29.1 (≥ 200 t/d): A<br>7.29.2 (sonst): S | --- |
| 7.34.1 | 7.2.1 (G/E) | | Neuzuordnung | 6.4.b.i / FDM<br>6.4.b.iii / FDM | ggf. 7.16.1 | A-6.4 (b.i)<br>A-6.4 (b.iii) |
| 7.34.2 | 7.2.2 (G/E) | | Neuzuordnung | 6.4.b.ii / FDM | ggf. 7.17.1/2: A | A-6.4 (b.ii) |
| | nicht mehr 4. BImSchV | soweit Anlagenkapazität zwischen 300 und 600 t je Tag und Anlage max. 90 aufeinanderfolgende Tage im Jahr in Betrieb und keine andere Ziffer einschlägig ist | | | | |
| **Hauptgruppe 8** | | | | | | |
| 8.1.1.1 | 8.2.1.1 (G/E) | | | 5.2.b / WI | 8.1.1.1: X | A-5.2 (b) |
| | 8.2.6.1 (G/E) | Wiedergewinnung teer- und pechhaltiger Straßenaufbruch | bereits bisher erfasst, Klarstellung durch eigene Nummer | 5.2 b WI | 8.1.1.1: X | A-5.2 (b) |
| 8.1.1.2 | 8.2.1.2 (G) | | | --- | 8.1.1.1: X | |

| Bisher | Neu | Bedingung / Beschreibung (4.BImSchV -NEU) | Erläuterung | IED Anhang I / BVT-S | UVPG Anlage 1 | IEP-VO[3] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.2.6.2 (G) | Wiedergewinnung teer- und pechhaltiger Straßenaufbruch | bereits bisher erfasst, Klarstellung durch eigene Nummer | | 8.1.1.1: X | |
| 8.1.1.3 | 8.2.2.1 (G/E) | | | 5.2.a / WI | 8.1.1.2: X | A-5.2 (a) |
| 8.1.1.4 | 8.2.2.2 (V) | | | --- | 8.1.1.3: A | C-1 (soweit 20 < 50 MW) |
| 8.1.1.5 | 8.2.2.3 (V) | | | --- | 8.1.1.4: S | C-1 (soweit 20 < 50 MW) |
| 8.1.2.1 | 8.2.4.1 (G/E) | ausschließlich Deponiegas | Altöl gestrichen, da nicht mehr zulässig | 1.1 / LCP | 8.1.2.1: A | A-1.1 |
| 8.1.2.2 | 8.2.4.2 (V) | ausschließlich Deponiegas | Altöl gestrichen, da nicht mehr zulässig | --- | 8.1.2.2 (≥ 1 MW): A<br>8.1.2.3 (sonst): S | C-1 (soweit 20 < 50 MW) |
| 8.1.3 | 8.2.5 (V) | | Klarstellung, dass hierunter auch die Schwachgasbehandlung (z.B. über FLOX-Brenner) erfasst ist | | 8.1.3 (Deponiegas): S | C-1 (soweit 20 < 50 MW) |
| NEU | 8.2.5 (V) | Anlagen zur thermischen Behandlung von Deponiegas (einschließlich durch Abfackeln), außer in einer Verbrennungsmotoranlage, oder von anderen gasförmigen Stoffen durch Abfackeln, ausgenommen über Notfackeln, die für den nicht bestimmungsgemäßen Betrieb erforderlich sind, | Klarstellung, dass hierunter auch die Schwachgasbehandlung (z.B. über FLOX-Brenner) erfasst ist | | | |
| NEU | 8.2.6 | Anlagen zur thermischen Behandlung von teer- oder pechhaltigen | bereits bisher erfasst; Klarstellung durch eigene Nummer | 8.2.6.1: 5.2 b WI | 8.1.1.1: X | 8.2.6.1: A-5.2 (b) |

| Bisher | Neu | Bedingung / Beschreibung (4.BImSchV -NEU) | Erläuterung | IED Anhang I / BVT-S | UVPG Anlage 1 | IEP-VO[3] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Straßenausbaustoffen zur Rückgewinnung mineralischer Stoffe (Gesteinskörnung) | | | | |
| 8.3.1 | 3.3 (G/E) | | Neuzuordnung, IE-Anlage | 2.5.a / NFM | 3.4: X | A-2.5 (a) |
| 8.3.2.1 | 8.2.3 (V) | | Neuzuordnung | --- | --- | |
| 8.3.2.2 | 8.2.3 (V) | | Neuzuordnung | --- | --- | |
| 8.4 | 8.3.2 (V) | | Neuzuordnung | --- | --- | --- |
| NEU | 8.4.3 (V) | Demontage von Schiffen, Booten und Schwimmkörpern aus der Binnen- und Seeschifffahrt, die Abfall sind, mit einer wöchentlichen Durchsatzkapazität von 10 Tonnen oder mehr; | bisher über 8.11 erfasst | --- | --- | H-1 (soweit > 100 m) |
| 8.5.1 | 8.3.3.3 (G/E) | | | 5.3.b.i / WT | 8.4.1.1: A | A-5.3 (b.i) |
| 8.5.2 | 8.3.3.4 (V) | | | | 8.4.1.1 (≥ 50 t/d): A<br>8.4.1.2 (sonst): S | |
| 8.6.1.1 | 8.1.1 (G/E) | | | 5.1.a / WT | 8.3.1: X | A-5.1 (a) |
| 8.6.1.2 | 8.1.3 (V) | | | --- | 8.3.2: S | |
| 8.6.2.1 | 8.3.3.1 (G/E) | soweit die anaerobe Vergärung als einzige Abfallbehandlungstätigkeit besteht; Durchsatzkapazität ≥ 100 t/d | | 5.3.b.i / WT | 8.4.1.1: A | A-5.3 (b.i) |
| | 8.3.3.2 (V) | soweit die anaerobe Vergärung als einzige Abfallbehandlungstätigkeit besteht; Durchsatzkapazität < 100 t/d | | --- | 8.4.1.1: A | |

| Bisher | Neu | Bedingung / Beschreibung (4.BImSchV -NEU) | Erläuterung | IED Anhang I / BVT-S | UVPG Anlage 1 | IEP-VO[3] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.3.3.3 (G/E) | soweit biologische Behandlung zur Verwertung von Bioabfällen durch aerobe Verfahren (Kompostierung), anaerobe Verfahren (Vergärung) oder eine Kombination aus den genannten Verfahren; Durchsatzkapazität ≥ 75 t/d | 8.3.3.3 ist wegen § 2 Abs. 2 nicht einschlägig, wenn 8.3.3.1 erfüllt ist. | 5.3.b.i / WT | 8.4.1.1: A | A-5.3 (b.i) |
| | 8.3.3.4 (V) | soweit biologische Behandlung zur Verwertung von Bioabfällen durch aerobe Verfahren (Kompostierung), anaerobe Verfahren (Vergärung) oder eine Kombination aus den genannten Verfahren; Durchsatzkapazität < 75 t/d | | --- | 8.4.1.1: A | |
| | 8.3.1.1 (G/E) | Sonst | | 5.3.a.i / WT<br>5.3.b.i / WT | 8.4.1.1: A | A-5.3 (a.i)<br>A-5.3 (b.i) |
| 8.6.2.2 | 8.3.3.2 (V) | soweit die anaerobe Vergärung als einzige Abfallbehandlungstätigkeit besteht | | --- | 8.4.1.2: S | |
| | 8.3.3.4 (V) | soweit biologische Behandlung zur Verwertung von Bioabfällen durch aerobe Verfahren (Kompostierung), anaerobe Verfahren (Vergärung) oder eine Kombination aus den genannten Verfahren | 8.3.3.4 ist wegen § 2 Abs. 2 nicht einschlägig, wenn 8.3.3.2 erfüllt ist. | --- | 8.4.1.2: S | |
| | 8.3.1.2 (V) | Sonst | | --- | 8.4.1.2: S | |
| 8.6.3.1 | 8.4.1.1 (G/E) | | | 5.3.b.i / WT | 8.4.2.1: A | A-5.3 (b.i) |

| Bisher | Neu | Bedingung / Beschreibung (4.BImSchV -NEU) | Erläuterung | IED Anhang I / BVT-S | UVPG Anlage 1 | IEP-VO[3] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.6.3.2 | 8.4.1.2 (V) | | | --- | 8.4.2.1 (≥ 50 t/d): A<br>8.4.2.2 (sonst): S | |
| 8.7.1.1 | 8.1.1 (G/E) | | | 5.1.a / WT<br>5.1.b / WT | --- | A-5.1 (a)<br>A-5.1 (b) |
| 8.7.1.2 | 8.1.3 (V) | | | --- | --- | |
| 8.7.2.1 | 8.3.1.1 (G/E) | | | 5.3.a.i / WT<br>5.3.a.ii / WT<br>5.3.b.i / WT | ggf. 8.4.1.1 (≥ 50 t/d): A | A-5.3 (a.i)<br>A-5.3 (a.ii)<br>A-5.3 (b.i) |
| 8.7.2.2 | 8.3.1.2 (V) | | | | ggf. 8.4.1.2: S | |
| 8.8.1.1 | 8.1.1 (G/E) | | | 5.1.b / WT | 8.5: X | A-5.1 (b) |
| 8.8.1.2 | 8.1.2 (G) | | | --- | 8.5: X | |
| 8.8.2.1 | 8.3.1.1 (G/E) | | wird von der physikalisch-chemischen Behandlung erfasst | 5.3.a.ii / WT | 8.6.1 (≥ 100 t/d): X<br>8.6.2 (sonst): A | A 5.3 (a.ii) |
| 8.8.2.2 | 8.3.1.2 (V) | | wird von der physikalisch-chemischen Behandlung erfasst | --- | 8.6.3: S | |
| 8.9.1.1 | 8.3.1.1 (G/E) | | | 5.3.a.v / WT<br>5.3.b.iv | --- | A-5.3 (a.v)<br>A-5.3 (b.iv) |
| 8.9.1.2 | 8.3.1.2 (V) | | | --- | --- | --- |
| 8.9.2 | 8.4.2 (V) | | Klarstellung: gilt auch für andere Altfahrzeuge | --- | --- | --- |
| 8.10.1.1 | 8.1.1 (G/E) | | | 5.1.b / WT | --- | A-5.1 (b) |

| Bisher | Neu | Bedingung / Beschreibung (4.BImSchV -NEU) | Erläuterung | IED Anhang I / BVT-S | UVPG Anlage 1 | IEP-VO[3] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.10.1.2 | 8.1.3 (V) | | | --- | --- | --- |
| 8.10.2.1 | 8.3.1.1 (G/E) | | keine inhaltliche Änderung, Beispiele wurden gestrichen | 5.3.a.ii / WT | --- | A-5.3 (a.ii) |
| | 8.3.2 (V) | soweit Anlagen zur nassmechanischen Aufbereitung bisher hier zugeordnet wurden und die klarstellende Ausnahme in Nr. 8.3.1 ii) erfüllen | | --- | --- | --- |
| 8.10.2.2 | 8.3.1.2 (V) | | keine inhaltliche Änderung, Beispiele wurden gestrichen | --- | --- | --- |
| | 8.3.2 (V) | soweit Anlagen zur nassmechanischen Aufbereitung bisher hier zugeordnet wurden und die klarstellende Ausnahme in Nr. 8.3.1 ii) erfüllen | | --- | --- | --- |
| 8.11.1.1 | 8.1.1 (G/E) | | soweit es sich um eine Verbrennung handelt, ggf. zu 8.2 zuordnen | 5.1.c / WT<br>5.1.d /WT<br>5.1.e / WT<br>5.1.f /WT<br>5.1.g / WT<br>5.1.h / WT<br>5.1.i /WT<br>5.1.j / WT | --- | A-5.1 (c)<br>A-5.1 (d)<br>A-5.1 (e)<br>A-5.1 (f)<br>A-5.1 (g)<br>A-5.1 (h)<br>A-5.1 (i)<br>A-5.1 (j) |
| 8.11.1.2 | 8.1.3 (V) | | | --- | --- | --- |
| 8.11.2.1 | 8.1.1 (G/E) | grundsätzlich | | 5.1 / WT | --- | A-5.1 (c) |

| Bisher | Neu | Bedingung / Beschreibung (4.BImSchV -NEU) | Erläuterung | IED Anhang I / BVT-S | UVPG Anlage 1 | IEP-VO[3] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.4.3 (V) | soweit Demontage von Schiffen, Booten und Schwimmkörpern | | --- | --- | H-1 (soweit > 100 m) |
| 8.11.2.2 | 8.1.3 (V) | | | --- | --- | --- |
| 8.11.2.3 | 8.3.1.1 (G/E) | soweit Abfallvorbehandlung für die Verbrennung oder Mitverbrennung sowie Behandlung von Schlacken und Asche | ≥ 50 t/d | 5.3.a.iii / WT<br>5.3.a.iv / WT<br>5.3.b.ii / WT<br>5.3.b.iii / WT | --- | A-5.3 (a.iii)<br>A-5.3 (a.iv)<br>A-5.3 (b.ii)<br>A-5.3 (b.iii) |
| 8.11.2.4 | 8.3.2 (V) | sonst | keine inhaltliche Änderung; für Anlagen zur nassmechanischen Aufbereitung vgl. auch Klarstellung durch Ausnahme in Nr. 8.3.1 ii) | --- | --- | --- |
| | nicht mehr 4. BImSchV | soweit Anlagen zum Häckseln von ausschließlich Grünabfall und Anlagen zum Brechen mineralischer Abfälle, soweit die Behandlung an nicht mehr als 10 Tagen im Jahr erfolgt | | | | |
| 8.12.1.1 | 8.5.1.1 (G/E) | | | 5.5 / WT | 8.7.2.1 (Schlämme): A | A-5.5 |
| 8.12.1.2 | 8.5.1.2 (V) | | | | 8.7.2.2 (Schlämme): S | |
| 8.12.2 | 8.5.2 (V) | grundsätzlich | | --- | --- | --- |
| | 8.5.4 (V) | soweit als nicht gefährlicher Abfall eingestufter Boden und Steine, Baggergut oder Gleisschotter mit einer Gesamtlagerkapazität von 500 Tonnen oder mehr | | --- | --- | --- |
| | nicht mehr 4. BImSchV | soweit als nicht gefährlicher Abfall eingestufter Boden und | | --- | --- | --- |

| Bisher | Neu | Bedingung / Beschreibung (4.BImSchV -NEU) | Erläuterung | IED Anhang I / BVT-S | UVPG Anlage 1 | IEP-VO[3] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Steine, Baggergut oder Gleisschotter mit einer Gesamtlagerkapazität von 100 bis weniger als 500 Tonnen | | | | |
| | nicht mehr 4. BImSchV | soweit Anlagen zur Zwischenlagerung von Gleisschotter, die weniger als 12 Monate betrieben werden | | --- | --- | --- |
| 8.12.3.1 | 8.5.3 (V) | | G → V | | 8.7.1.1 (≥ 1.500 t): A<br>8.7.1.2 (< 1.500 t): S | |
| 8.12.3.2 | 8.5.3 (V) | | | | 8.7.1.2: S | |
| 8.13 | 8.6 (V) | | | --- | --- | --- |
| 8.14.1 | 8.7.1 (G/E) | | | 5.6 / LAN | 8.9.1 (gefährlich): X<br>8.9.3 (inert): A<br>8.9.2 (sonst): A/S | A-5.6 |
| 8.14.2.1 | 8.7.2.1 (G/E) | | | 5.4 / LAN | 8.9.1 (gefährlich): X<br>8.9.2.1 (sonst): A | A-5.4 |
| 8.14.2.2 | 8.7.2.2 (V) | | G → V | --- | 8.9.3: A | |
| 8.14.3.1 | 8.7.3.1 (G) | | | --- | 8.9.1: X | |
| 8.14.3.2 | 8.7.3.2 (V) | | | | 8.9.2.2: S<br>8.9.3 (Inertabfälle): A | |
| | | | | | | |
| 8.14.3.3 | 8.7.3.2 (V) | | | | 8.9.2.2: S<br>8.9.3 (Inertabfälle): A | |
| | | | | | | |
| 8.15.1 | 8.8.1 (V) | | G → V | --- | --- | --- |
| 8.15.2 | 8.8.1 (V) | | | --- | --- | --- |
| 8.15.3 | 8.8.2 (V) | | | --- | --- | --- |
| | | | | | | |

| Bisher | Neu | Bedingung / Beschreibung (4.BImSchV -NEU) | Erläuterung | IED Anhang I / BVT-S | UVPG Anlage 1 | IEP-VO[3] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hauptgruppe 9** | | | | | | |
| 9.1.1.1 | 9.1.1.1 (G) | soweit ≥ 200.000 t | | | 9.1.1.1: X | |
| | 9.1.1.2 (V) | sonst | G → V | | 9.1.1.2: A | |
| 9.1.1.2 | 9.1.1.2 (V) | grundsätzlich | | | 9.1.1.3: S | |
| | nicht mehr 4. BImSchV | soweit das Fassungsvermögen weniger als 10 t beträgt | | | 9.1.1.3 (≥ 3 t): S | |
| 9.1.2 | 9.1.2.1 (G) | soweit ≥ 200.000 t | | | 9.1.2.1: X | |
| | 9.1.2.2 (V) | sonst (30 t - < 200.000 t) | | | 9.1.2.2: S | |
| 9.2.1 | 9.2.1 (G) | soweit ≥ 200.000 t | | | 9.2.1.1: X | |
| | 9.2.2 (V) | Sonst (10.000 t - < 200.000 t) | G → V | | 9.2.1.2 (≥ 50.000 t): A<br>9.2.1.3 (< 50.000 t): S | |
| 9.2.2 | 9.2.3 (V) | | | | 9.2.2: S | |
| 9.3.1 | 9.3.1 (G) | soweit ≥ 200.000 t | klarstellende Aufnahme der Quotienten-/ Additionsregel in Anhang 2 | | 9.3.1: X | |
| | 9.3.2 (V) | Sonst (Mengen Spalte 4 Anhang 2) | G → V; klarstellende Aufnahme der Quotienten-/ Additionsregel in Anhang 2 | | 9.3.2: A | |
| 9.3.2 | 9.3.2 (V) | Mengen Spalte 3 Anhang 2 | klarstellende Aufnahme der Quotienten-/ Additionsregel in Anhang 2 | | 9.3.3: S | |
| 9.11.1 | 9.11.1 (V) | | | | | |
| 9.11.2 | 9.11.2 (V) | | | | | |
| 9.36 | 9.36 (V) | | | | | |
| 9.37 | 9.37.1 (G) | soweit ≥ 200.000 t | | | 9.4.1: X | |
| | 9.37.2 (V) | Sonst (25.000 t - < 200.000 t) | G → V | | 9.4.2: A | |

| Bisher | Neu | Bedingung / Beschreibung (4.BImSchV -NEU) | Erläuterung | IED Anhang I / BVT-S | UVPG Anlage 1 | IEP-VO[3] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **Hauptgruppe 10** | | | | | | |
| 10.1 | 10.1.1 (G) | soweit 10 Tonnen und mehr Nettoexplosivmasse je Jahr | | | 10.2.1 (Wiedergewinnung oder Vernichtung): X<br>10.1.1 (sonst): X | |
| | 10.1.2 (V) | sonst | G → V | | 10.2.2 (Wiedergewinnung oder Vernichtung): A<br>10.1.2 (sonst): A | |
| 10.3.1 | 10.3.1 (G/E) | | ist EU-rechtlich eine unmittelbar verbundene Tätigkeit | je Haupttätigkeit | | |
| 10.3.2.1 | 10.3.2.1 (G) | | | | | |
| 10.3.2.2 | 10.3.2.2 (V) | | | | | |
| 10.4 | 10.4 (G/E) | | | 6.9 / | 1.10: X/A | A-6.9 |
| 10.6 | 10.6 (V) | | | --- | --- | |
| 10.7.1.1 | 10.7.1 (V) | | G → V | ---<br>--- | 10.3.1 (≥ 25 t/h): A<br>10.3.2 (< 25 t/h): S | |
| 10.7.1.2 | | | | | | |
| 10.7.2.1 | 10.7.2 (V) | | G → V | ---<br>--- | ---<br>--- | |
| 10.7.2.2 | | | | | | |
| 10.8 | 10.8 (V) | | vgl. neue Definition „organische Lösungsmittel“ | --- | --- | |
| 10.9 | 10.9 (V) | | | --- | --- | |
| 10.10.1 | 10.10.1 (G/E) | | | 6.2 / TXT | 10.4.1 (Färben, Vorbehandlung): A | A-6.2 |
| 10.10.2 | 10.10.2.1 (V) | | | --- | 10.4.2: S | |
| 10.10.3 | 10.10.2.2 (V) | | | --- | 10.4.3: S | |

| Bisher | Neu | Bedingung / Beschreibung (4.BImSchV -NEU) | Erläuterung | IED Anhang I / BVT-S | UVPG Anlage 1 | IEP-VO[3] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEU | 10.10.1 (G/E) | Vorbehandlung (Waschen, Bleichen, Mercerisieren), zum Färben oder zur Ausrüstung von Fasern oder Textilien mit einer Verarbeitungskapazität von 10 Tonnen oder mehr Fasern oder Textilien je Tag | gilt nun auch für Anlagen zur Ausrüstung von Fasern und Textilien; gilt unmittelbar mit Übergangsregelung für Bestandsanlagen (§ 67 Abs. 11 BImSchG) | 6.2 / TXT | 10.4.1 (Färben, Vorbehandlung): A | A-6.2 |
| 10.15.1 | 10.15.1 (V) | | | --- | 10.5.1 (≥ 10 MW): A<br>10.5.2 (sonst): S | |
| | nicht mehr 4. BImSchV | soweit FWL < 1 MW | | | | |
| 10.15.2.1 | 10.15.2 (V) | | G → V | --- | 10.6.2: A | |
| 10.15.2.2 | 10.15.2 (V) | | | --- | 10.6.2 (≥ 100 MW): A<br>10.6.3 (sonst): S | |
| 10.16 | 10.16 (V) | | | --- | --- | |
| | nicht mehr 4. BImSchV | soweit Windkanäle, die in geschlossenen Räumen betrieben werden | | | | |
| 10.17.1 | 10.17.1 (V) | | redaktionelle Klarstellung | --- | 10.7: A | |
| 10.17.2 | 10.17.2 (V) | | | --- | --- | |
| 10.18 | 10.18 (V) | | | --- | --- | |
| 10.20 | 10.20 (V) | | | --- | --- | |
| 10.21 | 10.21 (V) | | | --- | --- | |
| 10.22.1 | 10.22.1 (V) | | | --- | --- | |
| 10.22.2 | 10.22.2 (V) | | | --- | --- | |
| 10.23 | 10.23 (V) | | Abgrenzung zu 10.10.1 beachten | --- | --- | |
| 10.25 | 10.25 (V) | | Erweiterung auf Wärmepumpen | | | |

| Bisher | Neu | Bedingung / Beschreibung (4.BImSchV -NEU) | Erläuterung | IED Anhang I / BVT-S | UVPG Anlage 1 | IEP-VO[3] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEU | 10.25 (V) | Kälteanlagen und Wärmepumpen mit einem Gesamtinhalt an Kältemittel von 3 Tonnen Ammoniak oder mehr; | gilt nun auch für Wärmepumpen | | | |
| 10.26.1 | 10.26.1 (G/E) | | | 6.6 / LVIC | 10.8.1: A | A-6.6 |
| 10.26.2 | 10.26.2 (V) | | | | 10.8.1 (≥ 50 MW): A<br>10.8.2 (< 50 MW): S | I-1 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Folgende Anlagentypen werden (teilweise) neu in die 4. BImSchV aufgenommen:

1.14.3.2, 1.17, 2.3.5, 3.2.3.1, 3.2.3.2, 3.12, 3.26, 6.3.2, 7.6, 7.7, 7.12.2, 7.31, 8.2.5, 8.2.6, 8.4.3, 10.10.1, 10.25.

Folgende Nummern sind nicht besetzt (**fett und unterstrichen** sind Nummern, die durch die Neufassung nun neu nicht besetzt sind):

1.3, 1.5, 1.7, 1.13, 2.9, 2.12, 2.13, 3.15, 3.17, **4.6**, **4.7**, 5.5, 7.10, **7.32**, 7.33, **7.34**, 7.35, **8.9-8.15**, 9.4-9.10, 9.12-9.35, 10.2, 10.5, 10.11-10.14, 10.19, 10.24.